




## MÜSSEN GARAGEN REGELMÄSSIG GELÜFTET WERDEN?

Stand: 09/2021

Durch das Öffnen und Schließen des Garagentores bei täglicher Nutzung ist eine Luftzirkulation in Ihrer Garage gewährleistet. Zudem sind produktionsseitig Lüftungsöffnungen vorgesehen. Sollte Ihrer Garage dennoch einmal „schwitzen“, liegt es daran, dass warme Luft im Gegensatz zur kalten Luft mehr Feuchtigkeit transportiert. Wenn Sie beispielsweise an einem schwülen Sommertag nach einem starken Regenschauer Ihr nasses Fahrzeug in der Garage abstellen und sofort das Tor verschließen, bleibt die Bildung von Kondenswasser nicht aus. Die warmfeuchte Luft bleibt in der Garage und schlägt sich auf den kühleren Oberflächen der Garage nieder und kondensiert. Diesem „normalen“ physikalischen Vorgang kann durch Lüften vorgebeugt werden.

- Sorgen Sie durch Lüften bei besonderen Witterungsbedingungen für eine zusätzliche Luftzirkulation
- Achten Sie darauf, dass die Lüftungsöffnungen Ihrer Garage nicht zugestellt oder verschlossen sind
- Nutzen Sie bei Torantrieben mit zusätzlicher Lüftungsfunktion die zweite frei programmierbare Öffnungshöhe als Lüftungsstellung



Lüftungsstellung Sektionaltor

Ein Service von: \_\_\_\_\_

Verwaltung | Werk Lünen

**K-PLUS Garagen- und Raumsysteme  
GmbH & Co. Lünen KG**

Zeichenstraße 6a | 44536 Lünen-Brambauer  
Tel.: (0231) 98 74-0 | Fax: (0231) 98 74-283  
info@k-plus-garagen.de | www.k-plus-garagen.de

Werk Neuwied

**K-PLUS Garagen- und Raumsysteme  
GmbH & Co. Lünen KG**

Heldenbergstraße 52 | 56567 Neuwied  
Tel.: (02631) 96 96 2-0 | Fax: (02631) 96 96 2-22  
info@k-plus-garagen.de | www.k-plus-garagen.de